YOU CARD

SB Terminals

youcard.de
team@youcard.de
+49 6441 4459 80

FlexiTower

FlexiTower













Artikelmerkmale:

Das FlexiTower ist der Allrounder unter den Infoterminals. Das “Easy to Service Konzept” und viel Raum für technische Zusatzkomponenten machen das System zu einem der vielseitigsten und leistungsfähigsten Systeme seiner Klasse.

Die servicefreundliche, nach vorne zu öffnende Wartungstüre und das hoch flexible Montagesystem im Innenraum bieten optimale Voraussetzungen für die Unterbringung von serviceintensiven Kartenausgabesysteme und vielen anderen Features. Frei gestaltbare und auswechselbare Frontblenden bieten individuelle Gestaltungs- und Ausstattungsmöglichkeiten für jeden Kundenwunsch

Standardausstattung:

19” -22“ TFT, LCD/ Auflösung 1.280 x 1.024 - V/H 170° Kontrastverhältnis 1.000:1 / Helligkeit 250 cd/m² Robuster P-CAP-Touchscreen mit hoher Berührungsgenauigkeit mit 230V Schucoo. Anschlussleiste. Universalhalter für PCs

FlexiAdjust

FlexiAdjust



Produktmerkmale:

Das FlexiAdjust ist ein voll barrierefreies Infoterminal und bietet eine optimale Bedienung für jedermann. Durch seine motorische Höhenverstellung mit Sicherheitsschaltung kann das Terminal schnell und unkompliziert an jeden Nutzer angepasst werden. Schlanke Formen, abgesoftete Kanten & edle Oberflächen sorgen für ein hochwertiges Erscheinungsbild, das sich in jede Umgebung optimal eingliedert.

Mit dem FlexiAdjust setzen Sie Zeichen und signalisieren Behindertenfreundlichkeit in Ihrem Unternehmen oder Ihrer Behörde. Mit unserer neuen benutzerfreundlichen Frontöffnung schaffen wir hier einen Bereich für Komponenten und eine einfache Bedienung damit alle Mitarbeiter schnell und einfach Servicearbeiten wie Papierwechsel für Drucker durchführen können.

Standardausstatung:

19″ -22″ TFT, LCD/ Auflösung 1.280 x 1.024 - V/H 170° Kontrastverhältnis 1.000:1 / Helligkeit 250 cd/m² Robuster P-CAP-Touchscreen mit hoher Berührungsgenauigkeit mit 230V Schucco. Anschlussleiste. Universalhalter für Pcs.

FlexiMidi

FlexiMidi







Revision:

Subject:

Artikelmerkmale:

Das FlexiMidi ist ein universelles Infoterminal mit breitem Spektrum. Das “Easy to Service Konzept” und viel Raum für technische Zusatzkomponenten bei der Frontöffnung machen das System zu einem der vielseitigsten und leistungsfähigsten Systeme.

Die servicefreundliche, nach vorne zu öffnende Wartungstüre und das hoch flexible Montagesystem im Innenraum bieten optimale Voraussetzungen für die Unterbringung von serviceintensiven Druckern und vielen anderen Features. Frei gestaltbare und auswechselbare Frontblenden bieten individuelle Gestaltungs- und Ausstattungsmöglichkeiten für jeden Kundenwunsch

Standardausstatung:

19” -22“ TFT, LCD/ Auflösung 1.280 x 1.024 - V/H 170° Kontrastverhältnis 1.000:1 / Helligkeit 250 cd/m² Robuster P-CAP-Touchscreen mit hoher Berührungsgenauigkeit mit 230V Schucco. Anschlussleiste. Universalhalter für Pcs.

FlexiMidi

FlexiMidi (front opening)













Artikelmerkmale:

Das FlexiMidi ist ein universelles Infoterminal mit breitem Spektrum. Das “Easy to Service Konzept” und viel Raum für technische Zusatzkomponenten bei der Front Öffnung machen das System zu einem der vielseitigsten und leistungsfähigsten Systeme.

Die servicefreundliche, nach vorne zu öffnende Wartungstüre und das hoch flexible Montagesystem im Innenraum bieten optimale Voraussetzungen für die Unterbringung von serviceintensiven Druckern und vielen anderen Features. Frei gestaltbare und auswechselbare Frontblenden bieten individuelle Gestaltungs- und Ausstattungsmöglichkeiten für jeden Kundenwunsch

Standardausstattung:

19” -22“ TFT, LCD/ Auflösung 1.280 x 1.024 - V/H 170° Kontrastverhältnis 1.000:1 / Helligkeit 250 cd/m² Robuster P-CAP-Touchscreen mit hoher Berührungsgenauigkeit mit 230V Schucco. Anschlussleiste. Universalhalter für Pcs.

FlexiTab

FlexiTab











Artikelmerkmale:

Das FlexiTab in neuer Bestform:
Eine robuste Standkonstruktion in der Basis.
Als Solution ist das Tab ein Universalkönner der Extraklasse.
Hier können Sie Ticketdrucker oder Scanner/RFID und andere Komponenten verbauen.

Auch hier verwenden wir die neue Front-Öffnung um einen Mehrwert in Form von einfachster Servicebedienung für unsere Kunden zu erzeugen.
Keine schweren Deckel die beim Papierwechsel entfernt werden müssen.

Mit dem Wall und Wall Mini haben Sie die Möglichkeit sich bestens an Ihr Umfeld anzupassen.
Displayauswahl:
Displays von 10" bis 32" finden hier über eine VESA Halterung Ihren Platz. PCs oder All-in-On Tablets.
Zerlegbar für einfachen Transport in PKWs.

Standardausstattung:

19" -32" TFT, LCD
Robuster P-CAP-Touchscreen mit hoher Berührungsgenauigkeit mit 230V
Schucco. Anschlussleiste. Universalhalter für Pcs.

FlexiTab

Artikelmerkmale:

Das FlexiTab in neuer Bestform:
Eine robuste Standkonstruktion in der Basis.
Als Solution ist das Tab ein Universalkönner der Extraklasse.
Hier können Sie Ticketdrucker oder Scanner/RFID und andere Komponenten verbauen.

Auch hier verwenden wir die neue Front-Öffnung um einen Mehrwert in Form von einfachster Servicebedienung für unsere Kunden zu erzeugen.
Keine schweren Deckel die beim Papierwechsel entfernt werden müssen.

Mit dem Wall und Wall Mini haben Sie die Möglichkeit sich bestens an Ihr Umfeld anzupassen.
Displayauswahl:
Displays von 10" bis 32" finden hier über eine VESA Halterung Ihren Platz. PCs oder All-in-On Tablets.
Zerlegbar für einfachen Transport in PKWs.

Standardausstattung:

19" -32" TFT, LCD
Robuster P-CAP-Touchscreen mit hoher Berührungsgenauigkeit mit 230V
Schucco. Anschlussleiste. Universalhalter für Pcs.

FlexiSlash

FlexiSlash









Artikelmerkmale:
Barrierefreies Touchscreen-Terminal für individuelle Einsatzmöglichkeiten. Mit hochwertigen Touchscreen Systemen und individuellen Gestaltungsmöglichkeiten.

Die Spezialität dieses Gerätes ist die leicht nach vorne geneigte Grundkonstruktion, die es auch Rollstuhlfahren ermöglicht sehr dicht an den Touchscreen heran zu fahren.

Displaygrößen von 19" bis 32" sowie zeitgemäße Touchscreen-Technologien und individuelle technische Ausstattungen bieten die gesamte Bandbreite der heutigen Informationsvermittlung.

Standardausstatung:
19” -22“ TFT, LCD/ Auflösung 1.280 x 1.024 - V/H 170° Kontrastverhältnis 1.000:1 / Helligkeit 250 cd/m² Robuster P-CAP-Touchscreen mit hoher Berührungsgenauigkeit mit 230V Schucco. Anschlussleiste. Universalhalter für Pcs.

FlexiSlash (front opening)









Artikelmerkmale:
Barrierefreies Touchscreen-Terminal für individuelle Einsatzmöglichkeiten. Mit hochwertigen Touchscreen Systemen und individuellen Gestaltungsmöglich-keiten.

Die Spezialität dieses Gerätes ist die leicht nach vorne geneigte Grundkonstruktion, die es auch Rollstuhlfahren ermöglicht sehr dicht an den Touchscreen heran zu fahren.

Displaygrößen von 19" bis 32" sowie zeitgemäße Touchscreen-Technologien und individuelle technische Ausstattungen bieten die gesamte Bandbreite der heutigen Informationsvermittlung.

Standardausstattung:
19” -22“ TFT, LCD/ Auflösung 1.280 x 1.024 - V/H 170° Kontrastverhältnis 1.000:1 / Helligkeit 250 cd/m² Robuster P-CAP-Touchscreen mit hoher Berührungsgenauigkeit mit 230V Schucco.Anschlussleiste. Universalhalter für Pcs.

FlexiWall

FlexiWall



Artikelmerkmale:

Das FlexiWall ist das kompakteste Gerät der Flexi Baureihe. Trotz der geringen Abmessungen und seiner flachen Bauform bietet es Raum für eine vollwertige Ausstattung nach Kundenwunsch ,viele Komponenten und modernem Design.

Das leicht gewölbte Frontdesign und die nach hinten verjüngte Bauform geben dem Gerät ein flaches und filigranes Aussehen. Die abschliessbare, nach vorne zu öffnende Frontblende kann zu Wartungszwecken und Service einfach geöffnet werden. Das sorgt für einfache Handhabung und optimalen Zugang zur Technik.

Frei gestaltbare und auswechselbare Fronten sowie farbliche Gestaltung durch Lackieren, Eloxieren und Branding in Form von Folierung bietet hier wie bei allen Geräten individuelle Gestaltungsmöglichkeiten.

Standardausstattung:

19″ -22″ TFT, LCD/ Auflösung 1.280 x 1.024 - V/H 170° Kontrastverhältnis 1.000:1 / Helligkeit 250 cd/m² Robuster P-CAP-Touchscreen mit hoher Berührungsgenauigkeit mit 230V Schucco. Anschlussleiste. Universalhalter für Pcs.

FlexiDura Outdoor

FlexiDura Outdoor

FlexiDura Outdoor (Signage)

FlexiDura Access Gate

CONCEPT ENERGY SAVING

FlexiDura Access Gate









Artikelmerkmale:

Entwickelt für den Logistikbereich in Unternehmen für LKW und PKW. Aus speziellem hochrobustem für den Outdoor-Bereich entwickeltem Aluminiumprofil sowie witterungsbeständigen Oberflächen. Alles für einen perfekten Auftritt und Langlebigkeit der individuell konfigurierbaren Terminals.

Die speziell entwickelte Klima-Steuerung sorgt für einen ausgewogenen Klima- und Stromhaushalt des Gerätes. Alle Leistungsanforderungen werden dauerhaft überwacht und korrigiert, CONCEPT ENRGY SAVING so können Sie in Ihrem Unternehmen den ökologischen Fußabdruck klein halten.

Temperaturmanagement und Selbsterhaltungsschaltung schützen die Technik Sommer wie Winter zuverlässig. Frei konfigurierbare Komponenten-Auswahl und einfache Bedienung durch servicefreundliche Bauweise ermöglichen Ihnen das Gerät genau auf Sie und Ihre Unternehmensanforderungen abzustimmen.

Standardausstattung:

19" -22" TFT, LCD/ Auflösung Helligkeit 1600 cd/m² Robuster P-CAP-

FlexiWall Outdoor

FlexiWall Outdoor

Artikelmerkmale:
Entwickelt für die Befestigung an Fassaden im Aussenbereich. Aus speziellem hoch robustem für den Outdoor-Bereich entwickeltem Aluminiumprofil sowie witterungsbeständigen Oberflächen. Alles für einen perfekten Auftritt und Langlebigkeit der individuell konfigurierbaren Terminals.

Die speziell entwickelte Klima-Steuerung sorgt für einen ausgewogenen Klima- und Stromhaushalt des Gerätes. Alle Leistungsanforderungen werden dauerhaft überwacht und korrigiert, CONCEPT ENRGY SAVING so können Sie in Ihrem Unternehmen den ökologischen Fußabdruck klein halten.

Temperaturmanagement und Selbsterhaltungsschaltung schützen die Technik Sommer wie Winter zuverlässig. Frei konfigurierbare Komponenten-Auswahl und einfache Bedienung durch servicefreundliche Bauweise ermöglichen Ihnen das Gerät genau auf Sie und Ihre Unternehmensanforderungen abzustimmen.

Standardausstattung:
19" -22" TFT, LCD/ Auflösung
Helligkeit 1600 cd/m² Robuster P-CAP-

FlexiOutdoor Newline

FlexiOutdoor Newline









Artikelmerkmale:

Entwickelt für den Dauereinsatz unter harten Bedingungen. Aus speziellem hoch robustem für den Outdoor-Bereich entwickeltem Aluminiumprofil sowie witterungsbeständigen Oberflächen. Alles für einen perfekten Auftritt und Langlebigkeit der individuell konfigurierbaren Terminals.

Die speziell entwickelte Klima-Steuerung sorgt für einen ausgewogenen Klima- und Stromhaushalt des Gerätes. Alle Leistungsanforderungen werden dauerhaft überwacht und korrigiert, CONCEPT ENRGY SAVING so können Sie in Ihrem Unternehmen den ökologischen Fußabdruck klein halten.

Temperaturmanagement und Selbsterhaltungsschaltung schützen die Technik Sommer wie Winter zuverlässig. Frei konfigurierbare Komponenten-Auswahl und einfache Bedienung durch servicefreundliche Bauweise ermöglichen Ihnen das Gerät genau auf Sie und Ihre Unternehmensanforderungen abzustimmen.

Standardausstattung:

19” -22“ TFT, LCD/ Auflösung Helligkeit 1600 cd/m² Robuster P-CAP-Touchscreen mit hoher Berührungsgenauigkeit.

Frontöffnung

Flexi Midi (Solution)